

Дорожный каток XCMG YZC7



Москва, Россия

Технические характеристики

Завод

Xu gong XCMG

модель

YZC7

Модификация

Вибрационный

Дополнительные модификации

Дорожный тандемный виброкаток

Модель двигателя

Deutz F4L912

Мощность двигателя

70 (л.с.)

Рабочий объем двигателя

2600 (л.)

AvizInfo.ru

1/3

Воздушное охлаждение

Стандарт качества

Евро 3

Дорожный просвет

260 (мм.)

Снаряженная масса

7160 (кг.)

Нагрузка на передний барабан

3630

Статическая линейная нагрузка на передний барабан

247 (кг/см.)

Нагрузка на задний барабан

3530 (кг.)

Статическая линейная нагрузка на задний барабан

240 (кг/см.)

Скорость

0 - 10 (км/ч)

Минимальный радиус поворота

4800 (мм.)

Угол поворота переднего барабана

38 °

Угол « краб-шага »

11 °

Частота колебаний (max/min)

48 (Гц.)

Амплитуда колебаний (max/min)

Диаметр барабана

1040 (мм.)

Ширина барабана

1450 (мм.)

Объем топливного бака

140 (л.)

Объем водяного бака

650

Крутизна уклона

33 о

Длина

4545 (мм.)

Высота

2930 (мм.)

Ширина

1600 (мм.)

89656714499

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Бережная Екатерина

8-965-671-44-99

Чехова 3