

Центратор для обсадных колонн



Москва, Россия

Центратор для обсадных колонн предназначен для концентричного размещения обсадних колон. Детальное описание товара

Способствует образованию равномерного цементного кольца между обсадной колонной и стенкой скважины, улучша-ет условия спуска обсадной колонны и снижает возможность ее прихвата. Возможное использование в наклонно-направленных скважинах. Центраторы упругие повышенной жесткости согласно ТУ У 19393284.002-2001

Обозначение Номинальное значение внешнего диаметра D, мм Номинальное значение внутреннего диаметра d, мм Масса, кг

114/140 150 116 4, 9

127/155 170 129 6, 1

140/190 210 142 6, 5

140/190 210 148 6, 7

146/215 230 148 6, 9

168/215 230 170 7, 3

178/215 230 180 7, 5

194/244 260 196 7, 9

219/269 295 221 8, 4

245/205 320 247 9, 1

273/320 350 275 10, 5

298/349 390 300 11, 9

324/394 440 326 14, 7

340/394 440 340 15, 2

406/490 530 408 16, 5

426/490 530 428 17, 3

Внешний диаметр центратора, его длина и форма (профиль) пружины — по желанию заказчика

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Вульчин Андрей

+380665998153