

Vita brava DC inverter 13-22 M2



A VITTO E Sideo
т т т т т т т т т т т т т т т т т т т
Москва, Россия
=======================================
Особенности модели:
=======================================
Модель оснащена электронным расширительным вентилем EEV (Electronic Expansion Valve), который автоматически регулирует рабочие параметры сплит-системы, гибко подстраиваясь под изменяющиеся условия работы. Параметры корректируются в соответствии с реальной нагрузкой, что гарантирует более рациональное управление расходом хладагент EEV в совокупности с инверторной технологией позволяет кондиционеру работать с максимальной точностью и экономией.
Тройная система очистки воздуха.
ECO-фильтр расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
=======================================
Техническая информация:
=======================================
Хладагент R410A
Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50
Холодопроизводительность Btu/ч 9000 (2050-11800)
Холодопроизводительность кВт 2, 6 (0, 6-3, 4)
Потребляемая мощность Вт 820 (230-1120)
Рабочий ток А 3, 6 (1, 0-4, 7)
Теплопроизводительность Btu/ч 10000 (3200-13800)
Теплопроизводительность кВт 2, 9 (0, 9-4, 0)

Потребляемая мощность Вт 810 (230-1010) AvizInfo.ru Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru





Рабочий ток А 3, 6 (1, 0-4, 2)

Черняев Денис

=======================================	:==	
Компрессор:		
	==	
Тип Ротационный		
Производитель GMCC/TOSHIBA		
Вентилятор Производитель Welling		
	==	
Внутренний блок:		
	==	
Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 430/350/28	0	
Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (А) 36/31/27		
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 710	0x190x250	
Масса блока без упаковки кг 7, 5		
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 770х	<265x318	
Масса блока с упаковкой кг 9, 5		
Наружный блок:		
Уровень шума дБ (А) 54		
Have 20 045 mm	T.,_ of	Toner
Цена: 29 945 руб.	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг:

84959714186