

## Анализатор остаточного хлора в воде «ВАКХ-2000»



Москва, Россия

Виды:

Переносной

Автоматизированный

Стационарный автоматический

«ВКХ-2000» предназначен для измерения массовой концентрации остаточного активного хлора в воде. Используется на водопроводных станциях, бассейнах, аквапарках и т.д.

Выполнен в пыленепроницаемом, брызгозащищенном корпусе. Переносной «ВАКХ-2000» снабжен ручкой для переноски, защитной крышкой лицевой панели.

Функциональная клавиатура и дисплей, расположенные на лицевой панели, служат для управления анализатором и отображения результатов измерения

Технические характеристики:

Диапазон измерения массовой концентрации остаточного активного хлора 0.0 до 3.0мг/дм3

Предел допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне измерений от 0.0 до 1.0 мг/дм3 ±0.1 мг/дм3

Предел допускаемой абсолютной погрешности 1.0 до 2.0 мг/дм3 ± 10%

Диапазон индикации температуры пробы воды от 0 до 50°C

Продолжительность однократного измерения 5мин.

Электрическое питание (12 ± 0.5) В

Потребляемая мощность 12Вт

Габаритные размеры 300×220×200мм

Масса, не более кг

Цена: 34 760 руб. Тип объявления: Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

8-903-195-72-93 улица Суворовская, дм 17, Митрягин Михаил офис 504