Smart-ups 620 ИБП

Москва, Россия

Описание UPS APC Smart-UPS 620

Повышенная надежность обеспечивается благодаря двум новым элементам конструкции, которые продлевают срок службы батареи. Первый элемент - это зарядное устройство с температурной компенсацией, непрерывно корректирующее выходное напряжение для оптимизации производительности сети. Второй, немаловажный в условиях современной нестабильной энергосистемы - широкий диапазон настройки входного напряжения. Схемы стабилизации напряжения в широком диапазоне s AVR Boost и AVR Trim - предоставляют возможность новым моделям обеспечивать нормальную работу сети в условиях, когда другие ИБП переключатся на питание от батареи с последующим отключением нагрузки. Максимальный настраиваемый диапазон входного напряжения для основных операций - 151-302 В.
Основные характеристики UPS APC Smart-UPS 620
Защита
• Бесперебойность питания
Защитит Ваши данные при отключении электропитания, работая от батареи
• Синусоидная коррекция тока.
Чистая синусоида на выходе для полной совместимости с самыми чувствительными устройствами
• SmartBoost™ Double SmartBoost™
Обеспечивает хорошую коррекцию при падениях напряжения, что позволяет вам нормально работать (без перехода на батарею) даже в тех ситуациях, когда другие UPS вынуждены отключаться.SmartBoost повышает входное напряжение 176-196В на 12%.
• SmartTrim™
Обеспечивает хорошую коррекцию при повышенном напряжении, что позволяет вам нормально работать без перехода на батарею. SmartTrim снижает входное напр. 253-282 В перем. тока на 12%
• Фильтрация и защита от скачков напряжения
Постоянно работающие EMI/RFI фильтры предохраняют от шумов на линии и от порчи файлов данных. Одобрено фирмой Novell как хорошая защита сети без использования дополнительных внешних стабилизаторов.
Рабочие свойства
• Быстрая замена батарей пользователем
Батареи, заменяемые пользователем прямо в процессе работы, увеличивают время работоспособности системы. Пользователь может легко и быстро заменить батареи без отключения нагрузки. Это экономит ему время и деньги, так как не приходится возвращать ИБП изготовителю для обслуживания батарей.
• Интеллектуальная система управления батареями
Наличие высокоточной системы зарядки батарей с автоматическим определением точного уровня заряда батарей (true-load battery tests) дополнительно повышает их надежность. Предусмотрена защита от избыточной зарядки, а также непрерывная, не импульсная зарядка, что увеличивает срок службы батарей. Перед тем, как срок службы батарей будет исчерпан, на передней панели Smart-UPS появится предупреждение; кроме того, пользователь уведомляется о необходимости замены батарей по электронной почте, по пейджеру или с помощью других подобных средств через PowerChute plus.
• SmartSlot™
Обеспечивает возможность гибкой настройки использования и расширения функций управления ИБП . Дополнительная плата

питается от ИБП (даже если он находится в спящем режиме) и не требует дополнительных соединений. Имеется следующий выбор дополнительных плат SmartSlot: SS Expansion Chassis (шасси расширения), SS Token SNMP Adapter, SS Adapter 10BT PowerNet SNMP, SS Interface Expander (расширитель интерфейса), SS Call-UPS II (дистанционное управление ИБП), SS I/O Relay Module(сухие контакты), SmartSlot Measure-UPS 2 Temp & Humidity (измерение температуры и влажности)
• PowerChute® plus software
Поставляется в комплекте со знаменитым программным обеспечением PowerChute plus компании APC, что обеспечивает пользователям гибкое и экономичное решение управления питанием рабочих станций.
Диагностика
• Звуковое предупреждение
Звуковые сигналы : работа от батарей, предупреждение о разрядке батарей, перегрузка
• Расширенная индикация
Система индикации позволяет быстро узнать о текущем статусе электропитания и ИБП. 6 индикаторов: “Сеть” – при подаче сетевого питания от ИБП на нагрузку горит индикатор; “Заменить батарею” – если ИБП не выдержал самотестирования (истощена батарея) загорается индикатор; “Питание от батареи” – горит индикатор и ИБП издает 4 коротких зуммера через каждые 30 секунд; “Перегрузка” – при перегрузке загорается индикатор и ИБП издает непрерывный сигнал; индикаторы SmartTrim и SmartBoost
• Индикаторы нагрузки и напряжения
Помогают защитить ИБП от перегрузки. Вольтметр выдает показания о напряжении в сети и о емкости батареи, позволяя оценить время полной разрядки батареи
• Автоматическое самотестирование
Кнопкой “Вкл/Выкл/Тест” – можно производить тестирование ИБП. По умолчанию ИБП проводит самотестирование каждые две недели.

Цена: **3 500 руб.** | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: уместен

Васильев Саша **89636027564**