

## Контроллер MIKSTER MCC-2100 КФТЕХНО



Москва, Россия

Контроллер МСС-2100 предназначен для управления и контроля за работой коптильно-варочных камер.

Технические данные:

Размеры: ширина 190 мм, высота 290 мм, глубина 50 мм;

Питание: 24 V AC (трансформатор в комплекте);

Степень защиты: с фронта ІР 65;

Влажность: 0.75 % (относительная влажность); Температура: среды -20...+70 °C, работы 0..+60 °C;

Световые показатели: семисегментные световые показатели LED;

Клавиатура: 50 клавишей;

Сигнализация положений: 18 LED-диодов;

Релейные выходы: 24 х короткозамкнутый контакт (220V, 2A);

Аналоговые выходы: Выборочно;

Аналоговые входы: 8 х (РТ-100 или 0..20 mA или 4..20mA); Цифровые входы: 8 х сепарирующий вход Umax=220V;

1 x RS-232 (Принтер);

1 x RS-485 (PC).

Любые операции, связанные с запуском управляющего устройства, программированием, ручными настройками совершаются при помощи пульта управления логического регулятора МСС-2100.

На пульте можно выделить следующие функциональные блоки:

- блок световых показателей;
- клавиши номерные вместе с клавишами функциональными;
- клавиши, а также сигнализационные диоды состава выходного оборудования;
- клавиши, а также диоды сигнализации технологического процесса.

Вся информация о работе камеры (состояние работы, значения параметров заданных и отсчитанных) высвечивается на световых показателях, а также сигнализируется при помощи LED-диодов.

Цена: **1 000 руб.** 

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: неуместен

000 КФТЕХНО Алексей

+7 (499) 503-77-55

249070,Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, ул. Промышленная, д. 5.<sup>1/1</sup>