

Шприцы поршневые HG02B, HG03B



Москва, Россия

- •Шприцы с пневматическим приводом поршня HG02B, HG03B. У шприцов данной модели наполнение выполняется периодическим возвратно-поступательным движением поршня в рабочем цилиндре;
- •Частота дозирования 30-40 раз/мин.;
- •Модели HG02B, HG03B могут комплектоваться перекрутчиком, работающем, в том числе на натуральной или коллагеновой оболочке;
- •Шприцы обеспечивают точное дозирование, погрешность не больше ±5г, диапазон дозирования в зависимости от модели 50 г 1000 г;
- •Шприцы HG-02B, HG-03B могут агрегатироваться с различными клипсаторами;
- •Конструкция шприцов может быть дооборудована специальным устройством с двумя цевками, что значительно увеличивает производительность. В тот момент пока одна цевка задействована в производстве, на другую одевается новая оболочка;
- •Применяется пневматика производства Германии, обеспечивающая высокую надежность и долгий срок службы оборудования;
- •Шприцы изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали SUS 304. Благодаря конструкции, легко разбирается для мойки, соответствует санитарным требованиям пищевых производств.

Основные технические характеристики:

Модель HG02B

HG03B





Напряжение, В 220

220

Расход воздуха, л/мин 500

500

Рабочее давление, МПа

0, 5

0, 5

Максимальная дозировка, г

500

Масса, кг 155

155 155

Габаритные размеры, мм 700x800x1600 700x800x1600

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен

Ван Ирина

+86 453 6256122

157000 Китай Хэйлунцзян г. Муданьцзян ул.Наньши,д. 28