

## Коммерческое предложение.

Москва, Россия

Предлагаем Вам рассмотреть перечень продукции изготавливаемой нашим предприятием, а именно запасные части к компрессорам К250, К-500, КТК, ЦК, К-1500, ЦТК 250.  
Турбокомпрессор К-250-61-2/5:

- Ротор (К-250-61-2) черт.№280Н-25-СБ
  - Ротор (К-250-61-5) черт.№280Н-25-01СБ
  - Зубчатая передача черт.№371-25-СБН
  - Редуктор в сборе черт.№ РЦОТ-320-СБ(-01)
  - Пучок в/охл. промеж. (К-250-61-2) черт.№395-84-ЗИПСБ5
  - Пучок в/охл. концев. (К-250-61-2) черт.№395-83-ЗИПСБ5
  - Пучок в/охл. промеж. (К-250-61-5) черт.№371-84-СБ1
  - Пучок в/охл. концев. (К-250-61-5) черт.№371-83-СБII
  - В/о концевой в сборке ВОК-79, 2 черт.№371-83-СБ
  - В/о в сборе I ступени черт.№587-84-СБ
  - В/о в сборе II ступени черт.№587-84-СБ30
  - Пучок маслоохладителя черт.№УН 10-79-СБ2
  - Маслоохладитель в сборе черт.№УН 10-79-СБА
  - Уплотнения (к-т) черт.№280Н-08-СБ
  - Вкладыш ком-ра (опорн. д.65) черт.№280Н-13-СБ
  - Вкладыш ком-ра (оп-упорн. д.65) черт.№280Н-14-СБ
  - Вкладыш ред. (опорн. д.80) черт.№353-13-СБ-01
  - Вкладыш ред. (опорн. д.120) черт.№353-13-СБ1-01
  - Вкладыш ред. (оп.-упорн. д.120) черт.№353-14-СБ-01
  - Колодка рабочая (к-т) черт.№280Н-14-СБ2
  - Маслонасос главный. черт.№У250-70-СБА
  - Маслонасос пусковой черт.№У150-72-СБ10
  - Муфта зубчатая эл/ред. (к-т) черт.№295-27-СБ
  - Муфта зубчатая к-р/ред. (к-т) черт.№У08-27-СБ
  - Клапан редукционный Ду-50 черт.№УН-10
  - Клапан предохранительный Ду-50 черт.№УН-11
- Турбокомпрессор К-500-61-1/5:
- Ротор черт.№ 1317-25СБА
  - Зубчатая передача черт.№252-25-СБ
  - Пучок в/охл. промежут. (1" – модель) черт.№213-84-ЗИПСБ4
  - Пучок в/охл. промежут. (круг. флан.) черт.№213-83-СБ7/01
  - Пучок в/охл. промежут. (5" – модель) черт.№371-84-СБ1
  - Пучок в/охл. концевой (5" – модель) черт.№371-84-СБ11
  - В/охл. промеж. в сборе ВОТ-180 черт.№1317-84-СБ
- 
- В/охл. концевой в сборе ВОК-79, 2 черт.№371-83-СБ
  - Пучок маслоохладителя. черт.№УН10-79-СБ AvizInfo.ru
  - Пучок маслоохладителя черт.№У7 479-СБ
  - Маслоохладитель в сборе черт.№У7 479-СБ

- Маслоохладитель в сборе. черт.№УН13-79-СБА
  - Маслоохладитель в сборе. черт.№УН10-79-СБА
  - Уплотнения (к-т) черт.№1317-08-СБ
  - Вкладышком-ра (опорн. д.100) черт.№1ХО3-13-СБА
  - Вкладышком-ра (оп-упорн. д.100) черт.№0450-14-СБ1
  - Вкладышком-ра (опорн. д.100) черт.№У15-013-СБ
  - Вкладышком-ра (оп-упорн. д.100) черт.№1ХО3-14-СБ
  - Вкладыш ред. (опорн. д.110) черт.№252-13-СБ1
  - Вкладыш ред. (опорн. д.145) черт.№252-13-СБ2
  - Вкладыш ред. (оп-упорн. д.145) черт.№252-14-СБ
  - Колодка рабочая (к-т). черт.№1317-14-СБ2Н
  - Колодка рабочая (к-т). черт.№0450-14-СБ2
  - Муфта зубчатаяэл/ред. (к-т) черт.№252-28-СБ
  - Муфта зубчатаяк-р/ред. (к-т) черт.№УО7-27-СБ
  - Муфта зубчатаяэл/ред. (к-т) черт.№531-425-СБ
  - Муфта зубчатаяк-р/ред. (к-т) черт.№УО7-227-СБ
  - Маслонасосглавный. черт.№У350-70-СБ
  - Зубчатая передача (Невский) черт.№531-425-СБ
  - Клапан обратный д.350 черт.№325-64-СБ
- Турбокомпрессор КТК12, 5/35:

- Ротор 1-го корпуса черт.№3.600.014.СБ
- Ротор 2-го корпуса черт.№3.600.015.СБ
- Ротор 3-го корпуса черт.№3.600.016.СБ
- Втулка демпферная черт.№3.288.073
- Кольцоуплотнительное черт.№4.171.102
- Шестерня м черт.№4.300.052
- Подшипник 1 и 2 корп. д.70 радиально-упорный черт.№3.286.011
- Подшипник 3 корп. д.70 радиально-упорный черт.№3.286.102СБ
- Подшипник 1 и 2 корп. д.70 радиальный черт.№3.286.021
- Подшипник 3 корп. д.70 радиальный черт.№3.280.022СБ
- Сегмент упорныйлевый (рабочая колодка) черт.№3.288.024
- Сегмент упорныйправый (рабочая колодка) черт.№3.288.023
- Гребени в асс. д. 85-230 черт.№Н4.171.774.....
- Валик промежуточный черт.№3.213.009СБ
- Валик промежуточный черт.№3.213.010СБ
- Охладитель масла черт.№3.340.103
- Охладительгаза 1и 2 ступени черт.№3.340.144
- Охладительгаза 3и 4 ступени черт.№3.340.145
- Охладительгазаконцевой черт.№3.600.016
- Мультипликатор , редуктор (в сборе) черт.№2.060.....
- Насос масляныйглавный (ковсеуисполнению) черт.№3.500.030
- Маслонасоспускковой (без э/дв) черт.№Ш40-18/4
- Подшипникмаслонасоса д.30 черт.№3.288.016
- Подшипникмаслонасоса д.30 черт.№3.288.015
- Подшипник (втулка)м/насоса д.18 (материалБр ОЦС-5) черт.№4.285.042
- Подшипник редуктора д110 (колесо) черт.№3.280.015
- Подшипник редуктора д.80 (шестерня) черт.№3.280.017
- Вкладышопорный д.80 черт.№Н3.288.525
- Вкладышопорный д.80 черт.№Н3.288.526
- Обойма зубчатоймуфты (шестерня) черт.№4.248.075

Турбокомпрессор ЦК-135/8:

- Ротор НД черт.№3.600.017/262
- Втулка демпферная черт.№14.29.961
- Втулка левая (по ротору) черт.№4.132.272
- Втулка правая (по ротору) черт.№4.132.275
- Уплотняющеекольцо ( по колесам ротора) черт.№4.132.085
- Ловушкамасляная(маслян.уплотнение) черт.№3.132.273
- Шестерня (втулка зубчатая)д.52мм черт.№4.300.050
- Обойма (на втулку зубчатую) черт.№4.248.039
- Подшипник д.70мм черт.№3.280.018
- Подшипникрадиально-упорный черт.№3.286.011
- Вкладыш в сборе (рад.-упорный) черт.№3.288.022
- Сегмент упорныйлевый (рабочая колодка) черт.№3.288.024
- Сегмент упорныйправый (рабочая колодка) черт.№3.288.023
- Шестерня д.52мм (в сборе) черт.№14.25.169
- Гребень д.251 черт.№4.171.389
- Гребень д.116 черт.№4.171.387
- Гребень д.111 черт.№4.171.387

- Гребень д.101 черт.№4.171.383
  - Ротор В.Д черт.№3.600.018/263
  - Шестерня (втулка ) д.52мм черт.№4.300.050
  - Обойма (на втулку зубчатую) черт.№4.248.039
  - Шестерня (д.52мм /д.100) черт.№4.300.050/Н4.240.234
  - Подшипник д.70 черт.№3.280.018
  - Вкладыш в сборе д.70 черт.№3.288.020
  - Подшипникрадиальноупорный д.70 черт.№3.286.011
  - Втулка демпферная черт.№14.29.961
  - Гребень д.241 черт.№4.171.403
  - Гребень д.221 черт.№4.171.400
  - Гребень д.133 черт.№4.171.391
  - Гребень д.131 черт.№4.171.396
  - Гребень д.126 черт.№4.171.394
  - Гребень д.109 черт.№4.171.386
  - Валик промежуточный черт.№3.213.008
  - Охладитель масла черт.№3.340.104-01
  - Охладительгаза 1 группы черт.№3.340.153/241
  - Охладительгаза 2 группы черт.№3.340.154/238
  - Охладительгазаконцевой черт.№3.340.229/254
  - Мультипликатор , редуктор (в сборе) черт.№2.060.009(01:05)
  - Полумуфта д.100/д.100(ред/компр.) черт.№Н4.240.334-04
  - Полумуфта д.100/д.120(ред/эл.двиг.) черт.№4.300.050(к исп.01, 05) 4.300.052(к исп.02, 03)
  - Насос масляный (ковсеумисполнению) черт.№3.500.030
  - Маслонасоспускковой черт.№Ш40-18/4
  - Подшипникмаслонасоса д.30 черт.№3.288.016
  - Подшипникмаслонасоса д.30 черт.№3.288.015
  - Подшипник (втулка)м/насоса д.18 (материалБр ОЦС-5) черт.№4.285.042
  - Подшипник д110 (колесо) черт.№3.280.015
  - Вкладыш в сборе д.110 (без сухариков, прокладок лат.) черт.№3.288.017
  - Подшипник д.80 (шестерня) черт.№3.280.017
  - Вкладыш в сборе д.80 черт.№3.288.018
  - Вкладышопорный д.80 черт.№Н3.288.525, Н3.288.536
  - Обойма зубчатоймуфты (шестерня) черт.№4.248.051/309
  - Обойма зубчатоймуфты (колесо) черт.№4.248.042/308
- Запчасти к компрессору К-1500:

- Ротор в сборе черт.№1300.25СВВ
- Зубчатая передача черт.№1464.25СБ
- Зубчатая передача черт.№1540.425СБ
- Уплотнение черт.№1300.08СБ
- Обойма масляного уплотнения черт.№396.08СБ1
- Обойма уплотнения втулки черт.1300.08СБ1
- Обойма уплотненияпокрышки черт.№1300.08СБ2
- Обойма уплотнения втулки черт.№1300.08СБ3
- Обойма уплотнения. Втулки черт.№1300.08СБ4
- Обойма уплотненияпокрышки черт.№1300.08СБ5
- Обойма уплотнения втулки черт.№1300.08СБ6
- Обойма уплотнения втулки черт.№1300.08СБ7
- Обойма уплотненияпокрышки черт.№1300.08СБ8
- Обойма уплотнения втулки черт.№1300.08СБ9
- Обойма уплотнениядуммиса черт.№1300.08СБ10
- Обойма уплотнения втулки черт.№1300.08СБ11
- Обойма уплотнения (из 2 пол) черт.№1300.08СБ12
- Обойма масляныйуплотнения Ф160 черт.№1464.01СБ2
- Обойма масляныйуплотнения Ф170 черт.№1464.01СБ3
- Вкладышопорно-упорный Ф 175 черт.№1300.14СБА
- Колодка рабочая черт.№1300.14СБ2А/3А
- Вкладышопорный Ф 175 черт.№У18.013СБ
- Вкладышопорный Ф175 черт.№396.13СБ
- Вкладышопорно-упорный Ф175 черт.№У8.014СБ
- Вкладышопорный Ф165 черт.№1464.113СБ/СБ1
- Вкладышопорно-упорный Ф 180 черт.№1464.114СБ/СБ1
- Вкладышопорно-упорный Ф180 черт.№1464.14СБ
- Вкладышопорный Ф165 черт.№1464.13СБ/СБ1
- Вкладышэл. Двигателя черт.№5ВЖ.263.051
- Вкладышопорный Ф180 черт.№1507.113СБ
- Вкладышопорный Ф200 черт.№1509.113СБ
- Вкладышопорно-упорный Ф200 черт.№1509.113СБ

- Колодка черт.№У18.014СБ2/5
- Колодка с отв. черт.№У8.014СБ2/3
- Колодка черт.№У8.014СБ4/СБ5
- Кольцоплавающее черт.№У8.014СБ6
- Диск упорный черт.№1393.025.10
- Диск упорный черт.№396.25.11
- Кольцостопорное черт.№396.25.13/14/16
- Кольцостопорное черт.№370.25.07
- Муфта зубчатая соедин.Ф135 черт.№У10.27СБ1
- Муфта зуб. соедин.Ф150, Ф170 черт.№1464.28СБГ
- Муфта Ф 135 черт.№ У135.27СБ
- Муфта зубчатая соединительная черт.№1540.127СБ
- Муфта зубчатая соединительная черт.№У8.127СБ
- Муфта зубчатая соединительная черт.№1464.227СБ
- Муфта зубчатая соедин.Ф150/170 черт.№396.27СБ
- В/о промежуточный ВОТ-229х2 черт.№1300.084СБ
- Пучок промежуточный бвк черт.№1300.84СБ30
- В/о концевой ВОТ-380 черт.№1300.83СББ/СБА
- Пучок промежуточный свк. черт.№1300.084СБ39А
- Пучок промежуточный бвк черт.№1300.84СБ36
- Пучок концевой свк черт.№1381.083СБ5
- Пучок концевой бвк черт.№1381.083СБ7
- Пучок концевой бвк черт.№1381.83СБ2
- Пучок концевой бвк черт.№1300.83СБ15А/СБ28
- Пучок промежуточный бвк черт.№1300.084СБ19/СБ15
- Пучок промежуточный вк черт.№1300.84СБ17
- Пучок концевой вк черт.№1300.083СБ19
- Пучок промежуточный вк черт.№1300.084СБ3/СБ2
- М/охладитель в сб. МРУ-19-1 черт.№У7.479СБ
- Пучок м/охл МРУ-19-1 черт.№У7.479СБ3
- Пучок м/охл. МРУ-19-1 черт.№У7.479СБ3-02
- М/охладитель в сб. МРУ-19-1/3 черт.№У7.479СБ3-02
- М/охладитель в сб. МБ-8-12 черт.№У8.79СБГ
- Пучок м/охладителя черт.№У8.79СБ2Г
- М/охладитель в сборе черт.№У8.79СБГ/02
- Пучок м/охладителя черт.№У8.79СБ2Г/02
- Клапан обратный Ф 500 черт.№1393.067СБ
- Клапан выпускной Ф 350 черт.№389.44СБА
- Клапан выпускной Ф 350 черт.№1300.44СБ
- Клапан предохранит. Ф 50 черт.№1311.74СБ1
- Клапан предохранит. Ф 70 черт.№У70.74СБ
- Клапан предохранит. Ф 50 черт.№У50.74СБ
- Клапан обратный черт.№Ду-50, Ду-70
- Насос масл. Q=750л/м, 1500 об/м черт.№1464.070СБ
- Шестерня ведущая насоса черт.№1464.070.04
- Валик черт.№1464.070.05
- Шестерня ведущая привода черт.№1464.070.06
- Инжектор насоса черт.№1300.059СБ
- Шестерня ведущая привода черт.№1464.070.07
- Крышка черт.№510.70.02
- Шестерня ведомая привода черт.№1455.70.08
- Шестерня ведущая привода черт.№1455.70.05
- Шестерня ведомая насоса черт.№510.70.07
- Шестерня ведущая насоса черт.№510.70.06
- Валик черт.№510.70.11
- Полумуфта черт.№510.70.12
- Полумуфта черт.№1499.070.12
- Втулка Ф45; ф42; ф40 черт.№510.70СБ1
- Фильтр сетчатый черт.№У12.368СБ
- Насос масл. Q=750л/м, 1500 об/м черт.№510.70СБ4
- Насос масл. зубч. Q=400 л/мин, черт.№124.72СБ
- УМН-11, УМН-11А черт.№У23.72СБ1
- Установка зубч. Маслонасоса черт.№У24.72СБ
- Маслонасос главный черт.№1499.070СБА
- Крышка корпуса черт.№124.72.02
- Колесо насоса черт.№1508.070СБ1
- Шестерня ведущая черт.№124.72.04
- Шестерня ведомая черт.№124.72.03
- Втулка черт.№601025

- Муфта эластичная Ф 200 черт.№У3.28СБ
- Муфта эластичная Ф 165 черт.№У1.28СБ

Запчасти к компрессору ЦТК-275/9:

- Ротор в сборе черт.№0831.025.000СБ
- Кольцоуплотнительное ø 130, 4 черт.№280Н.25.11
- Кольцоуплотнительное ø 297, 9 черт.№280Н.25.11/15
- Кольцоуплотнительное ø 160, 4 черт.№280Н.25.11/02
- Кольцоуплотнительное ø 175, 4 черт.№280Н.25.11/04
- Кольцоуплотнительное ø 183, 4 черт.№280Н.25.11/07
- Кольцоуплотнительное ø 167, 4 черт.№280Н.25.11/03
- Кольцоуплотнительное ø 214, 5 черт.№280Н.25.11/16
- Кольцоуплотнительное ø 260, 9 черт.№280Н.25.11/17
- Кольцоуплотнительное ø 153, 6 черт.№280Н.25.11/01
- Кольцоуплотнительное в сборе
- Зубчатая пара в сборе черт.№0834.025.000СБ(-01)
- Зубчатая пара в сборе черт.№0834.025.001СБ
- Редуктор в сборе черт.№0840.000.000СБ
- Редуктор в сборе черт.№9868.000.000СБ
- Маслонасосглавный черт.№У250.70СБА-01
- Маслонасоспусковой черт.№У150.70СБ10
- Уплотнение черт.№0831.008.000СБ
- Уплотнение черт.№0831.008.001
- Уплотнение черт.№0831.008.002
- Уплотнение черт.№0831.008.003
- Уплотнение черт.№0831.008.004
- Уплотнение черт.№0831.008.005
- Уплотнение черт.№0831.008.006
- Уплотнение черт.№0831.008.007
- Уплотнение черт.№0831.008.008
- Уплотнение черт.№0831.008.009
- Уплотнение черт.№0831.008.010
- Уплотнение черт.№0831.008.011
- Уплотнение черт.№280Н.08СБ1(-01)
- Уплотнение черт.№280Н.08СБ5А(-01)
- Уплотнение черт.№280Н.08СБА(01)
- Маслоохладитель черт.№УН10.79СБА
- Пучок трубный черт.№УН10.79СБ2
- Клапан обратный черт.№395.64СБ
- Клапан обратный черт.№983.176.000СБ
- Клапан противомпажный. черт.№314.44СБ
- Дроссельнаязаслонка черт.№282.31СБ
- Маслофильтр черт.№УН14.74СБ-01
- Маслофильтр черт.№9280.368.000СБ
- Клапан редукционный ø 50 мм черт.№УН9.74СБКР70
- Клапан редукционный ø 70 мм черт.№УН10.74СБКР50
- Клапан предохранительный ø 50 мм черт.№УН11.74СБПР50
- Клапан обратный Ду-50; Ду-70 черт.№Ду50; Ду-70
- Вкладышопорный черт.№280Н.13СБ
- Вкладышоп/упорный черт.№280Н.14СБ
- Колодка черт.№280Н.14СБ2
- Вкладышопорный черт.№353.13СБ
- Вкладышопорный черт.№353.13СБ1(-01)
- Вкладышопорный черт.№353.14СБ(-01)
- Зубчатыемуфты черт.№0840.027.000СБ
- Зубчатыемуфты черт.№9868.027.000СБ
- Зубчатыемуфты черт.№У04.27СБ-01
- Зубчатыемуфты черт.№371.28СБ
- Зубчатыемуфты черт.№295.27СБ
- Маслоохладитель черт.№УН16.79СБ-01
- Пучок трубный черт.№УН16.79СБ4
- В/о промежуточный I ступени в сб. черт.№587.84СБ
- В/о промежуточный II ступени в сб черт.№587.84СБ30
- Пучок трубный БВК промеж. в/о черт.№371.84СБ1
- Пучок трубный В.К. промеж. в/о черт.№371.84СБ1А
- В/о концевой ВОК-79, 21, 79, 4 черт.№371.83СБ
- Пучок ВОК-79, 2; ВОК-79, 4 бвк черт.№371.83СБ1
- Пучок ВОК-79 свк черт.№371.83СБ11

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Чирва Юра**

**+79687453848**

**Изготавливаем запасные части для мельниц по чертежам заводов ОАО «УРАЛМАШЗАВОД», ОАО «Волгоцеммаш», ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод" и других производителей по чертежам заказчика.**