

MaxFloor 801. Пропитка для бетонной поверхности



Москва, Россия

Готовый к использованию однокомпонентный мембраннообразующий материал для свежеуложенных полов с затёртым упрочнителем (любого цвета) и для последующего ухода за бетоном.

Для новых полов: запечатывает водонепроницаемой плёнкой поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.

MaxFloor 801 наносится на:

- свежеуложенные полы с затёртым топпингом;
- старые бетонные полы, бетонные плиты;
- бетонные дороги, канализационные магистрали;
- несущие стены.

Расход:

По топпингу - 80-150 г/м2; По бетону - 100-350 г/м2.

Тара: металлическое ведро - 17 кг.; бочка - 180 кг.

Расчёт стоимости (цена товара + доставка из г. Королёв, МО): по запросу.

Оптовые поставки материалов для устройства, ремонта и защиты бетонных полов, бетонных и металлических конструкций.

- * Отгрузка продукции по прямому счёту от производства, без посредников.
- * Помощь в поиске транспорта для доставок или доставка до объекта.

Материалы:

- * Фибра различная;
- * Несъёмная опалубка для бетонного пола. Закладной профиль;
- * Топпинг (упрочнитель) + Пропитка (кюринг/ силер);
- * Ремонтные и Полимерные составы;
- * Деформационный шов: полы, стены, потолки, фасады и кровли зданий;
- * Ремонтный деформ. шов;
- * Антикоррозионные и Огнезащитные материалы.

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: уместен





+7 (925) 423-52-63

Панфиловский Просп., корп. 1550