

Светильник светодиодный FAROS FL 1500 6x18LED 0,4A 36W



Москва, Россия

Световой поток, Лм: 3800

Потребляемая мощность, не более: 36 Вт Напряжение питающей сети: 176-246 В Частота питающей сети: 45-60 Гц

Коэффициент мощности соѕ Ф, не менее: 0, 96

Пульсация светового потока: менее 1%

Цветовая температура светильника: 3000К/5000К

Индекс цветопередачи, Ra: > 80

Светодиоды: REFOND

Угол излучения светодиода: 120 градусов

Количество светодиодов: 120 шт

Срок службы светодиодов: не менее 50000 часов

Степень защиты светильника: IP20

Габаритные размеры, д*ш*в: 1500*109*58мм

Крепление: накладной/подвесной

Светильник соответствует: ТУ3461-001-80745932-04. Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ Р51317.3.2.-2006,

ΓΟCT P51317.3.3-2008, ΓΟCT P51318.15-99.

По требованиям безопасности светильник соответствует: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97

Гарантия: 5 лет (60 месяцев)

Комплектующие: АКС 001 Заглушка торцевая, АКС002 Тросовый подвес, АКС003 Линейное соединение

Цена: **1 990 \$** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Денис Николаевич 89296022993 г. Москва Романцевское шоссе

1