

## Светильник светодиодный FAROS FG 50 55W



Москва, Россия

Потребляемая мощность, Вт: 55 Световой поток светильника, Лм: 6300 Напряжение питающей сети, В: 160-260 Частота питающей сети, Гц: 45-60

КПД, %, не менее: 96

Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82: Р

Кривая силы света по ГОСТ 17677-82: Д Коэффициент мощности соѕ Ф, не менее: 0, 96 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000

Индекс цветопередачи, Ra: >80

Светодиоды: REFOND

Количество светодиодов, шт: 100 Угол излучения светодиодов: 120°

Ресурс светодиодного модуля, не менее: 50 000 ч Рассеиватель (стекло): микропризма/прозрачный/опал

Габариты д\*ш\*в, мм: 1200\*55\*85

Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96: ІР 65

Диапазон рабочих температур, °C: -35 - +40

Крепление: подвесной

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ РМЭК 60598-1-03: I

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90: MI

Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ Р51317.3.2-2006, ГОСТ Р51317.3.3-2008, ГОСТ Р51318.15-99

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB24.B.03655 серия RU №0348711

Светильник соответствует ТУ 3461-001-87768161-2015

Гарантия: 5 лет (60 месяцев)

Цена: **3 923 руб.** Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

Денис Николаевич

89296022993

г. Москва Романцевское шоссе

1